

Douradinha

Vass6R11s026-030





Collection Vassal-Montpellier


409Mtp2

4.14.55
Douradinha
6 R 11 A 26-30

Douradinha
4.14.55







DESIGNATION : *Douradinha*
 CLOS *4* PLANCHE *14* RANG *5* Souche *5*
 Vigueur : *2,5*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Hillerandage : *0*
 Date de Véraison : *6.8.79* *X*
 Date de Maturité : *5.9.79* *+3*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *M* - P : L - N - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P *15x15*
 disc. - *Sph.* - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 *4*
 s2 *2* avec pépins - apyrène
 s3 *4*
 s4 *7* JUS : inc. - coloré
 s5 *4*

DESIGNATION : *Douradinha*
 CLOS *4* PLANCHE *14* RANG *5* Souche *5*
 Vigueur : *3*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Hillerandage : *0*
 Date de Véraison : *13-8-80* *X*
 Date de Maturité : *17-9-80* *+3*
 Pourriture : *1*
 GRAPPE : G - *M* - P : L - N - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P *15*
 disc. - *Sph.* - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 *5*
 s2 *9* avec pépins - apyrène
 s3 *8*
 s4 *2* JUS : inc. - coloré
 s5 *8*

DESIGNATION : *Douradinha*
 CLOS *4* PLANCHE *14* RANG *5* Souche *5*
 Vigueur : *2,5*
 PORT : érig - *1/2* érig - couché
 Hillerandage : *0,5*
 Date de Véraison : *3-8*
 Date de Maturité : *8.7.81* *+3*
 Pourriture : *3*
 GRAPPE : G - *M* - P : L - N - *C*
 BAIE : TG - G - *M* - P
 disc. - *Sph.* - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s1 *3*
 s2 *4* avec pépins - apyrène
 s3 *12*
 s4 *2* JUS : inc. - coloré,
 s5 *7*

Année : 1977

Emplacement 4-14 S5 Désignation Douradinha

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		7-3					
1	6	0					
2	2	2	✓				
3	2	0					
4	2	2	✓				
5	2						

De 5-3-77 - 1

Année : 1978

Emplacement 4-14 S5 Désignation / Douradinha

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		13-3	16-3				
1	2	0	0				
2	2	0	0				
3	4	1	2				
4	2	0	1				
5	2	1	2				

De 16-3-78

Année : 1979

Emplacement.....4.14.55..... Désignation Bouradinka...

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
	15-3					
1	4	3				
2	4	2				
3	4	3				
4	4	2				
5	4	4	De 14	3-79	(-2)	

Désignation :

Douradinha

Emplacement :

4.14.55

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 76

Désignation :

Emplacement :

Ouradinha

4.14.55.8-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (2).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 76

N° d'ordre : 040902

Désignation : Pouradinha

Origine :

Emplacement : 4.1485

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. 4
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 79

Emplacement :

Douradinha

4.14554.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *base list.*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 77

Désignation :
Emplacement :

Douradinha
4.14 55 r. 3

FEUILLE ADULTE.

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) ^{au} - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) ^{plein}.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéeux (4) ^{plein} - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 76

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Planche Côté N° Souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2¹³ - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. *assez parfois*

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3¹⁵ - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - Abourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 77

Douradinha

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

4.14 § 5 4-3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 76